

routebureau veluwe

VERSIE 4.1 — 2024
**VELUWESTIJL ROUTENETWERKEN
& INFORMATIELOCATIES**

Verkorte weergave van het Handboek Routenetwerken & Informatielocaties

Een consistente
stijl voor alle
uitingen van de
routenetwerken &
informatielocaties



INHOUD

- 2** Inleiding
- 4** Veluwestijl Routebureau Veluwe
- 8** Algemene bepalingen
- 20** Van en naar de ontvangstlocatie
 - 21** Geleidebeobeding
 - 26** Welkomstpanelen
- 27** Veluwse ontvangstlocaties
 - 28** Introductie
 - 30** Locaties
 - 31** Onderdelen
 - 32** Landmark
 - 33** Ontvangstpanelen
- 39** Veluwse routenetwerken
 - 52** Fietsnetwerk
 - 59** Wandelnetwerk
 - 68** Ruiter- en Mennetwerk
 - 73** Mountainbikenetwerk
- 81** Belevingsobjecten
- 84** Deelfietsen
- 86** Bijlage 1: Opstelling panelen
- 94** Bijlage 2: Ontvangstlocaties TBO
- 106** Bijlage 3: Wandelroutes SBB

DE VELUWE OP 1

De Veluwe blinkt uit als aantrekkelijk gebied voor bezoekers en bewoners. Er is veel te beleven en de voorzieningen hebben de kwaliteit en duurzaamheid die past bij deze tijd. Natuur, landschap en erfgoed worden gekoesterd en versterkt omdat zij de Veluwe maken wat het is.

Op de Veluwe werken we samen aan de beste Veluwe-beleving voor bezoekers en bezoekers, zodat zij een prettig verblijf hebben in onze regio. Er zijn tal van organisaties en instanties die de Veluwe en haar randen willen beschermen en (nog) mooier en aantrekkelijker willen maken. Dit doen zij door samen te werken en het samen definiëren van acties en prioriteiten. Deze grondeigenaren, terreinbeheerders, toeristische ondernemers (bijvoorbeeld van recreatie en attracties), overheden en andere partijen, onderschrijven de ambities van Veluweop1 en gebruiken de VeluweAgenda als basis. Samen maken we het merk Veluwe sterk.

(Basis uit: VisitVeluwe To Realise 2019 en Veluwe Huisstijlgids 2018)

WAT DOET HET ROUTEBUREAU VELUWE?

Veluwebreed wordt gewerkt aan de realisatie van samenhangende en kwalitatief hoogwaardige routenetwerken. Deze spelen een belangrijke rol in het bestemmingsmanagement. Bestaande paden en routes worden daarbij geïntegreerd in het Veluwse netwerk, waarbij ingezet wordt op het verhogen van de belevingskwaliteit en tegelijkertijd kwetsbare natuurwaarden worden ontzien, conform de uitgangspunten van de Recreatiezonering.

Stakeholders

In opdracht van de Veluwse gemeenten en provincie Gelderland werkt het Routebureau Veluwe als team samen met o.a. overheden, private landgoederen, terreinbeherende organisaties en vrijwilligers. Alles om samen een voor de gebruiker zo goed mogelijk netwerk te realiseren passend in de opgave van de Veluwe, zoals het beleid voor recreatiezonering en spreiding naar de randen van het Veluwemassief. Daadwerkelijke realisatie van routenetwerken (plaatsen van palen, bewegwijzering en panelen) vindt vanzelfsprekend pas plaats als er overeenstemming is met de betreffende grondeigenaren en als beheer en onderhoud meerjarig is geregeld.

Gebied

Routebureau Veluwe werkt vanuit 21 verschillende gemeenten op de Veluwe. Dit gebied loopt van Wageningen tot Brummen in het zuiden en Hattem en Nijkerk in het noorden.



INHOUD

- 2** Inleiding
- 4** Veluwestijl Routebureau Veluwe
- 8** Algemene bepalingen
- 20** Van en naar de ontvangstlocatie
 - 21** Geleidebebording
 - 26** Welkomstpanelen
- 27** Veluwse ontvangstlocaties
 - 28** Introductie
 - 30** Locaties
 - 31** Onderdelen
 - 32** Landmark
 - 33** Ontvangstpanelen
- 39** Veluwse routenetwerken
 - 52** Fietsnetwerk
 - 59** Wandelnetwerk
 - 68** Ruiter- en Mennetwerk
 - 73** Mountainbikenetwerk
- 81** Belevingsobjecten
- 84** Deelfietsen
- 86** Bijlage 1: Opstelling panelen
- 94** Bijlage 2: Ontvangstlocaties TBO
- 106** Bijlage 3: Wandelroutes SBB



BELEVING VAN EEN MERK

Een merk staat voor de emotionele band die personen met iets hebben. Met een product, een organisatie, maar ook met een gebied. Het is het gevoel dat wordt opgeroepen en achtergelaten wanneer iemand met een merk in aanraking komt.

Een sterk merk is authentiek, onderscheidend en relevant. Het heeft aantrekkingskracht en bouwt voorkeur en loyaliteit. Mensen komen terug en vertellen hun positieve ervaringen door aan anderen.

Merken creëren (onbewuste) aantrekkingskracht met een duidelijk karakter, net als bij mensen. Als dit merkarakter in alles wordt doorgevoerd zullen bezoekers dit herkennen. Dit schept vertrouwen, geeft een positief gevoel en versterkt de binding met het merk. Dat is precies wat we willen bereiken met de Veluwe.

(Uit: Veluwe Huisstijlgids 2018)

EEN CONSISTENTE STIJL VOOR ALLE UITINGEN OP DE VELUWE

Om de herkenbaarheid van het merk de Veluwe voor onze gasten te verhogen, moeten alle uitingen op elkaar aansluiten. Dit geldt niet alleen voor online communicatie en communicatie via drukwerken, maar ook voor de panelen en bebording van de informatielocaties en routenetwerken op de Veluwe. Zo moet de wandelaar, de fietser, de mountainbiker en de menner of ruiter eenzelfde ervaring krijgen wanneer deze een route gaat volgen op de Veluwe.


In dit Handboek Veluwse Routenetwerken & Informatielocaties is het scala aan panelen en borden uiteengezet: van geleidingsborden langs de snelweg, tot de inrichting van een ontvangstlocatie, tot de weergave van een wandelroute op een paal. Alle uitingen die in dit handboek zijn opgenomen volgen de richtlijnen zoals vastgesteld in de Veluwe Huisstijlgids 2018 en zijn zorgvuldig gedocumenteerd zodat voor alle belanghebbenden duidelijk is met welke producten wordt gewerkt.

veluwestijl routebureau

INHOUD


- 2 Inleiding
- 4 Veluwestijl Routebureau Veluwe
- 5 Kleuren
- 6 Typografie
- 7 Schrijfstijl
- 8 Algemene bepalingen
- 20 Van en naar de ontvangstlocatie
 - 21 Geleidebebording
 - 26 Welkomspanelen
- 27 Veluwse ontvangstlocaties
 - 28 Introductie
 - 30 Locaties
 - 31 Onderdelen
 - 32 Landmark
 - 33 Ontvangspanelen
- 39 Veluwse routenetwerken
 - 52 Fietsnetwerk
 - 59 Wandelnetwerk
 - 68 Ruiters- en Mennetwerk
 - 73 Mountainbikenetwerk
- 81 Belevingsobjecten
- 84 Deelfietsen
- 86 Bijlage 1: Opstelling panelen
- 94 Bijlage 2: Ontvangstlocaties TBO
- 106 Bijlage 3: Wandelroutes SBB

Routebureau Veluwe



PMS 376

Pantone 376
CMYK 59 0 100 0
RGB 122 185 41
#7ab929



ZWART

Pantone Black
CMYK 0 0 0 100
RGB 0 0 0
#000000

Scifly

De Scifly wordt gebruikt in de netwerklogo's en het logo van Routebureau Veluwe. Tevens wordt dit lettertype, vanwege het vriendelijke en onderscheidende karakter, ook (in geringe mate) gebruikt voor belangrijke koppen in uitingen.

SCIFLY SANS

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

GLYPHA

De schreefletter Glypha wordt met name gebruikt voor leesteksten in communicatie-uitingen. De vier gewichten van het lettertype worden gebruikt voor koppen, subkoppen, introteksten en loopteksten.

GLYPHA LIGHT / OBLIQUE

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGH

GLYPHA ROMAN / OBLIQUE

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGH

GLYPHA BOLD

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

GLYPHA BLACK

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

VECTORA

De Vectora is een schreefloos lettertype met een open, goed leesbaar en neutraal karakter. Vanwege dit karakter wordt dit lettertype veelal gebruikt in de bebording op de Veluwe.

VECTORA REGULAR

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

VECTORA BOLD

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Een efficiënte boodschap

Boodschap

We weten welke informatie de bezoeker bij onze routenetwerken nodig heeft en dat deze een ondersteunende functie heeft tijdens een mooie route. Juist daarom zijn onze teksten kort en bondig geschreven.

Tone of voice

De tone of voice is fris en prettig. Formuleer niet dwingend maar positief. Schrijf enthousiast en denk in mogelijkheden.

Beleving staat centraal

Actieve schrijfstijl

In ons aanbod staat beleving centraal. Wij streven ernaar om deze beleving ook in onze teksten over te brengen. Dit doen wij door onze teksten actief te schrijven.

Vermijd hierbij de lijdende vorm, vermijd hulpwerkwoorden als 'zullen', 'kunnen' en 'willen' en vermijd voorzetselconstructies.

Dus niet:

- › Wandelaars hebben in de ochtend een grotere kans om wild te kunnen spotten.

Maar wel:

- › Ga vroeg in de ochtend op pad en vergroot je kans om wild te spotten.

De gast spreken we aan met 'je'

Gemakkelijk te benaderen


De bezoeker spreken we aan met 'je'. Op onze uitingen wordt geschreven vanuit het Routebureau Veluwe, waar mogelijk proberen we hier een persoonlijke touch aan te geven. Zo worden onze online artikelen altijd uit naam van de medewerkers geschreven. De afstand tussen organisatie en de lezer moet zo klein mogelijk zijn.

algemene bepalingen

INHOUD

- 2 Inleiding
- 4 Veluwestijl Routebureau Veluwe
- 8 Algemene bepalingen
- 9 Kleuren**
- 10 Netwerkllogo's
- 12 Kaartondergrond
- 13 Iconen kaartbeelden
- 14 Kleuren thema's
- 15 Pijlen
- 16 Overzicht panelen
- 19 Basisprincipes bebording
- 20 Van en naar de ontvangstlocatie
- 27 Veluwse ontvangstlocaties
- 39 Veluwse routenetwerken
- 81 Belevingsobjecten
- 84 Deelfietsen
- 86 Bijlage 1: Opstelling panelen
- 94 Bijlage 2: Ontvangstlocaties TBO
- 106 Bijlage 3: Wandelroutes SBB

Algemene kleuren




100%



25%

PMS 377
Pantone 377 C
RAL 110 60 60 60 Woodruff green
CMYK 60 21 100 5
RGB 120 153 4
#789904




100%




25%

PMS 723
Pantone 723 C
RAL 060 50 60 Elm brown red
CMYK 24 63 100 10
RGB 179 106 32
#b36a20



100%



25%


PMS 427
Pantone 427 C
RAL 000 85 00 Shadow white
CMYK 22 14 16 0
RGB 207 210 211
#cfd2d3

Een andere kleur groen?

Voor de (algemene) bebording en panelen van het Routebureau Veluwe gebruiken we een andere kleur groen dan de huisstijlkleur Veluwe-groen (zie pagina 5). Deze kleur past beter bij de natuurlijke omgeving waar het bord of het paneel wordt geplaatst.

Let op: dit geldt alleen voor bebording en panelen, niet voor drukwerk!

Netwerkkleuren




100%



25%

FIETSNETWERK
Pantone 349 C
CMYK 100 25 100 36
RGB 0 95 45
#005f2d




100%



25%

WANDELNETWERK
Pantone 2747 C
CMYK 100 95 0 16
RGB 35 46 131
#212e83




100%



25%

RUITER- EN MENNENETWERK
Pantone 202 C
CMYK 10 100 61 50
RGB 128 0 42
#80002a



100%



25%

MOUNTAINBIKENETWERK
Pantone 424 C
CMYK 0 0 3 72
RGB 107 106 104
#6b6a68



Primair

De netwerklogo's van Routebureau Veluwe bestaan uit een beeldmerk en een woordlogo, gebaseerd op het bestaande logo van de Veluwe. Het logo wordt bij voorkeur gebruikt op een achtergrond met de kleur van het netwerk.

Secundair

Als variant kan het logo ook in de kleur van het netwerk geplaatst worden.

Beeldmerk

Indien het beeldmerk van het logo los gebruikt wordt, worden bovenstaande varianten gebruikt. Bij de fietser, ruiter en mountainbiker wordt er maar een gedeelte van het figuur in het logo gebruikt. Het beeldmerk toont de volledige versie van deze figuur.



Primair

De netwerklogo's van Routebureau Veluwe bestaan uit een beeldmerk en een woordlogo, gebaseerd op het bestaande logo van de Veluwe. Het logo wordt bij voorkeur gebruikt op een achtergrond met de kleur van het netwerk.



Secundair

Als variant kan het logo ook in de kleur van het netwerk geplaatst worden.



Beeldmerk

Indien het beeldmerk van het logo los gebruikt wordt, worden bovenstaande varianten gebruikt. Bij de fietser, ruiter en mountainbiker wordt er maar een gedeelte van het figuur in het logo gebruikt. Het beeldmerk toont de volledige versie van deze figuur.

ALGEMENE BEPALINGEN KAARTONDERGROND

Cartografie

Reijers Cartografie BV

Kaartbron

mapcreator.eu/©Andes

Disclaimer


©2023. De juistheid van gegevens is mede afhankelijk van informatie die door derden is verstrekt. Om een leesbaar en evenwichtig kaartbeeld te kunnen verkrijgen zijn een aantal items selectief in de kaart opgenomen en/of gegeneraliseerd. De werkelijke situatie is veelal gedetailleerder en soms complexer. Tevens zijn de routenetwerken altijd in beweging. Routebureau Veluwe aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die het gevolg is van enig gegeven op deze kaart.

Legenda

- Overig
- Bos
- Park/sportveld
- Heide
- Water
- Zandvlakte
- Bebouwing / in aanleg
- Industrie / in aanleg



Points of interest




100%



25%

ALGEMEEN

CMYK 100 95 0 16
RGB 35 46 131
#232e83




100%




25%

HORECA

CMYK 0 82 82 0
RGB 241 86 60
#f0553c




100%



25%

RECREATIE

CMYK 0 46 91 0
RGB 248 155 49
#f89b31



100%



25%

CULTUUR

CMYK 0 0 0 75
RGB 99 100 102
#636466



Veluwe-Poort



Veluwe-TOP




Veluwe-OV-Poort



Veluwe-Poort












Veluwe-TOP








Veluwe-OV-Poort










ALGEMEEN

-  VVV / Tourist Info
-  Parkeerplaats
-  Bezoekerscentrum
-  Station
-  Veerdienst
-  Vliegveld
-  Jachthaven
-  Politiebureau
-  Ziekenhuis











HORECA

-  Camping
-  Hotel / B&B
-  Bungalowpark
-  Café / Restaurant
-  Meerdere café's / restaurants

RECREATIE


-  Dagrecreatie
-  Dierenpark
-  Fietsverhuur
-  Pretpark
-  Uitzichtpunt
-  Schaapskooi
-  Wildkansel
-  Luisterplek
-  Liberation Route

CULTUUR


-  Molen
-  Kasteel
-  Kerk
-  Klooster
-  Museum
-  Monument
-  Park / Tuin
-  Picknickplaats
-  Watertappunt
-  Waterval

Iconen ontvangstlocaties


- › De iconen voor een Veluwe-Poort en Veluwe-TOP worden, naast plaatsing in het kaartbeeld, ook gebruikt om een Veluwe-Poort of Veluwe-TOP aan te geven op bijvoorbeeld geleidingsborden bij de snelweg.




ROOD
Pantone 032
C0 M90 Y86 K0
R239 G64 B59
#ef4035




ORANJE
Pantone 151
C0 M50 Y100 K0
R247 G148 B29
#f7941d




GEEL
Pantone Process Yellow
C0 M0 Y100 K0
R255 G242 B0
#fff200



GROEN
Pantone 360
C61 M0 Y86 K0
R106 G191 B92
#6abf5c



BLAUW
Pantone Process Blue
C100 M28 Y6 K1
R0 G138 B199
#008ac7



PAARS
Pantone 254
C51 M92 Y0 K0
R142 G57 B150
#8e3996

Kleurenblindheid

- > Voor gekleurde themaroutes wordt eenzelfde kleurenpalet gebruikt, bestaande uit 6 kleuren.
- > Personen die kleurenblind zijn (zowel Deuteranoop als Protonoop), kunnen deze kleuren goed onderscheiden.
- > Zwarte teksten of zwarte randen van pijlen zorgen voor een betere zichtbaarheid in het donker én helpen personen die kleurenblind zijn kleuren beter te onderscheiden.

Normaal zicht




Zicht persoon met kleurenblindheid (Deuteranoop)



Zicht persoon met kleurenblindheid (Protonoop)





Ontvangstpanelen



Ontvangstpaneel algemeen (inc. fietskaart)



Ontvangstpaneel Recreatie & Natuur

Routenetwerkpanelen



Fietspaneel



Wandelpaneel



Mountainbikepaneel



Ruiter- en menpaneel

Routenetwerkpanelen - Geldersch Landschap & Kasteelen



Wandelpaneel



Mountainbikepaneel



Ruiter- en menpaneel

Ondernemerspanelen



Ondernemerspaneel fietsnetwerk



Ondernemerspaneel wandelnetwerk



Ondernemerspaneel mountainbikenetwerk



Ondernemerspaneel ruiter- en mennetwerk

Themapanelen — algemeen



Themapaneel klein



Themapaneel groot


Themapanelen — routenetwerken



Themapaneel fietsen



Themapaneel wandelen



Themapaneel mountainbiken



Themapaneel ruiteren en mennen

Themapanelen — Hanze



Hanzesteden Fietsroute



Hanze Camperplaatsen




Hanzestories

Themapanelen — Gastvrije Randmeren



Themapaneele groot



De Veluwe

- › Van belang is dat de gebruiker van het routenetwerk altijd weet dat hij of zij zich op de Veluwe bevindt.
- › Aan de onderzijde van het basisbord wordt het netwerklogo zonder beeldmerk geplaatst.

Het routenetwerk

- › Van belang is dat de gebruiker weet welke bebording voor hem of haar geldt.
- › Bovenin het basisbord, op een vaste plaats, wordt altijd het beeldmerk van het betreffende netwerk geplaatst.

Systematiek


- › De wijze waarop de gebruiker op weg geholpen wordt, is een systeem volgens Nederlandse standaard, en sluit aan bij de huidige bebording in het veld.
- › Er een vast kleurensysteem voor gekleurde thematische routes.

Stijl

- › Alle elementen hebben een vaste plaatsing en een vaste verhouding t.o.v. elkaar.
- › Op borden wordt eenzelfde typografie en pijl gebruikt.
- › De stijl van de Veluwe is in kleine elementen in de bebording verwerkt.

van en naar de
ontvangstlocatie

▲ BESTAAND ONTWERP
LIJKT NIET HET JUISTE
FORMAAT TE HEBBEN



Specificaties

Materiaal: aluminium

Formaat paneel:

2500 x 1800 mm

▲ CONCEPT: FORMATEN
EN SPECS ONTBREKEN



Afritbord

Voor verwijzing naar
Veluwe-Poort



Lichtwegwijzer

Voor verwijzing naar Veluwe-Poort of Veluwe-TOP

Specificaties

Materiaal: LED -

RVS behuizing

Formaat bord (standaard):

1875 x 120 x 580 mm



Verwijsbord

Voor verwijzing naar Veluwe-Poort of Veluwe-TOP

Specificaties

Materiaal: aluminium
Formaat bord (standaard):
1130 x 265 mm



Verwijsbord koker

Voor verwijzing naar Veluwe-Poort of Veluwe-TOP

Specificaties

Materiaal: aluminium
Formaat bord (standaard):
800 x 250 mm



Welkomstpaneel

Dit welkomstpaneel staat aan de rand van een dorps- of buurtschapsgrens om de bezoeker te verwelkomen.

Specificaties panelen

Materiaal panelen: HPL

Formaten panelen: 200 x 1760 mm

en 775 x 1760 mm

Radius ronde hoeken: 25 en 270 mm

Formaat paal: 150 x 150 x 4100 mm

(waarvan 2900 mm boven grond)

veluwe ontvangstlocaties

INHOUD

- 2 Inleiding
- 4 Veluwestijl Routebureau Veluwe
- 8 Algemene bepalingen
- 20 Van en naar de ontvangstlocatie
 - 21 Geleidebebording
 - 26 Welkomstpanelen
- 27 Veluwse ontvangstlocaties
 - 28 **Introductie**
 - 30 Locaties
 - 31 Onderdelen
 - 32 Landmark
 - 33 Ontvangstpanelen
- 39 Veluwse routenetwerken
 - 52 Fietsnetwerk
 - 59 Wandelnetwerk
 - 68 Ruiters- en Mennetwerk
 - 73 Mountainbikenetwerk
- 81 Belevingsobjecten
- 84 Deelfietsen
- 86 Bijlage 1: Opstelling panelen
- 94 Bijlage 2: Ontvangstlocaties TBO
- 106 Bijlage 3: Wandelroutes SBB

WAT IS EEN VELUWSE ONTVANGSTLOCATIE?

Op de Veluwe geven we uitvoering aan bestemmingsmanagement. Daarmee willen we bezoekersstromen vanuit de hiervoor genoemde doelen sturen naar tijd en plek. De ontvangstlocaties hebben hierin een belangrijke rol. Bezoekers worden door goede markering, informatie, marketing en communicatie heel gericht naar deze locaties gestuurd.

Welke soorten ontvangstlocaties zijn er?

Veluwse ontvangstlocaties kunnen we opdelen in drie soorten:

- > Veluwe-Poorten (incl. Veluwe-OV-Poorten)
- > Veluwe-TOP-locaties
- > Startpunten

Aan welke voorwaarden moet een ontvangstlocatie voldoen?

In het document 'Bijstelling Leidraad Veluwse Ontvangstlocaties', vastgesteld door de VeluweAlliantie op 14 oktober 2022, wordt deze vraag uitvoerig besproken. Een tabel met een overzicht van de voorwaarden voor een ontvangstlocatie staat op pagina 29.

Wie bepaalt de locaties van de ontvangstlocaties?

Belangrijk is dat de ontvangstlocaties vanuit een Veluws perspectief op de goede plek komen te liggen. Dat vraagt in ieder geval voor de Veluwe-(OV)-Poorten en de Veluwe-locaties een afweging en regie op Veluws niveau. Voor de kleine startpunten is regie op lokaal niveau voldoende.

Voor de inrichting, aanleg en het beheer en onderhoud van de geleideborden, informatielocaties en bewegwijzering op en naar ontvangstlocaties vervult het Routebureau Veluwe een centrale en regisserende rol.

Hoe ziet een ontvangstlocatie eruit?

Op een ontvangstlocatie staan vaak meerdere panelen en inrichtingselementen. Een kort overzicht:

FIGUUR 1 onderdelen van een Veluwse ontvangstlocatie

	VELUWE-POORT	VELUWE-TOP	STARTPUNT
SOORTEN PANELEN			
Ontvangstpanelen (incl. fietspaneel)	●	●	✘
Wandelpaneel	●	●	optioneel
Mountainbikepaneel	●	optioneel	✘
Ruiters- en menpaneel	optioneel	optioneel	optioneel
Themapaneel	optioneel	optioneel	optioneel
INRICHTINGSELEMENTEN			
Landmark	●	optioneel	✘
Overig	optioneel	optioneel	optioneel

Hoe ziet een ontvangstpaneel eruit?

Een ontvangstpaneel bestaat uit een voor- en achterzijde.

- > Ga naar pagina 33 voor het ontvangstpaneel algemeen en naar pagina 34 voor het ontvangstpaneel Recreatie & Natuur.

Hoe ziet een ontvangstlocatie van een TBO eruit?

- > Bekijk Bijlage 1: Ontvangstlocaties TBO op pagina 94 t/m 105.

Samenvatting van de essentiële elementen voor deze uitwerking binnen de Veluwestijl Routenetwerken en Panelenfamilie komt uit de vastgestelde 'Bijstelling Leidraad Veluwse Ontvangstlocaties' van 14 oktober 2022.

INHOUD

- 2 Inleiding
- 4 Veluwestijl Routebureau Veluwe
- 8 Algemene bepalingen
- 20 Van en naar de ontvangstlocatie
 - 21 Geleidebebording
 - 26 Welkomspanelen
- 27 Veluwse ontvangstlocaties
 - 28 **Introductie**
 - 30 Locaties
 - 31 Onderdelen
 - 32 Landmark
 - 33 Ontvangspanelen
- 39 Veluwse routenetwerken
 - 52 Fietsnetwerk
 - 59 Wandelnetwerk
 - 68 Ruiter- en Mennetwerk
 - 73 Mountainbikenetwerk
- 81 Belevingsobjecten
- 84 Deelfietsen
- 86 Bijlage 1: Opstelling panelen
- 94 Bijlage 2: Ontvangstlocaties TBO
- 106 Bijlage 3: Wandelroutes SBB

WAT IS EEN VELUWSE ONTVANGSTLOCATIE?

FIGUUR 2 typen ontvangstlocaties voor automobilisten

TYPE / NAAM	KENMERK	INRICHTING	CAPACITEIT (ORDEGROOTTE)	FACILITEITEN	DOELGROEP			COMMUNICATIE & MARKETING	
					DAG TOERIST	VERBLIJFS TOERIST	LOKAAL	VELUWE	LOKAAL
Veluwe-Poort	Hoofdentree goed verbonden met een A-weg en verbonden met knooppunt van meerdere Veluwse routenetwerken.	Veluwestijl met desgewenst zichtbaarheid eigenaar.	> 100	Als Veluwe-TOP plus: Infocentrum ¹ , oplaadpunten auto + fiets, duurzame vervolgmobiliteit zoals deelfietsen.	●	●	✗	●	✗
Veluwe-TOP	Entree goed verbonden met een N-weg en verbonden knooppunt van meerdere Veluwse routenetwerken.	Veluwestijl met desgewenst zichtbaarheid eigenaar.	40-100	Als startpunt plus met ontvangspaneel: horeca en gratis toiletten nabij.	●	●	●	●	●
Startpunt evt. met toevoeging: - Wandel - Paard - Thema	Vertrekpunt van het wandel- en/of Ruiter- en Mennetwerk.	Veluwestijl met desgewenst zichtbaarheid eigenaar. Maatvoering voor gebruikersgroep.	5-40	Veluws startpuntbord, thematisch paneel optioneel.	●	✗	●	●	●
Overig (valt buiten deze Leidraad)	Bekend bij lokale bevolking, niet bedoeld voor toeristen. Mogelijk saneren indien nodig vanwege recreatiezonering.	N.v.t.	onbepaald	Volledig voor keuze van de eigenaar. Gebruik Veluwestijl mag.	✗	✗	●	✗	✗

¹ Gebouw waar bezoekers (digitaal) kennis kunnen maken met het verhaal van het belevingsgebied en recreatieve informatie (routes, horeca, evenementen e.d.) kunnen krijgen over de Veluwe.

FIGUUR 3 typen ontvangstlocaties voor OV-reizigers

TYPE	KENMERK	FACILITEITEN / INRICHTING	DOELGROEP			COMMUNICATIE & MARKETING	
			DAG TOERIST	VERBLIJFS TOERIST	LOKAAL	VELUWE	LOKAAL
Veluwe OV-Poort: Arnhem - Apeldoorn - Barneveld (potentieel) - Ede-Wageningen - Nunspeet - Dieren	Transfer naar ander vervoersmiddel mogelijk; knooppunt van of verbindingroutes met meerdere Veluwse routenetwerken.	Als Veluwe-OV-Halte plus: horeca, toiletten, duurzame vervolgmobiliteit zoals deelfietsen	●	●	✗	●	✗
Veluwe-OV-halte - Alle overige reguliere treinstations ² - Specifieke bushaltes	Verbonden met zowel ten minsten twee Veluws routenetwerken als Belevingsgebied.	Informatie en bebording/panelen conform de Veluwestijl.	●	✗	●	●	●
Overig - Overige bus en treinhalttes	Bekend bij lokale bevolking, niet bedoeld voor toeristen.	Naar inzicht van de eigenaar. Veluwestijl mag.	✗	✗	●	✗	✗

² Nijkerk, Putten, Ermelo, Harderwijk, 't Harde, Wezep, Twello, Klarenbeek, Empe, Brummen, Dieren, Velp, Oosterbeek, Wolfheze, De Klomp, Lunteren, Barneveld.

Waar vinden we Veluwse Ontvangstlocaties?


Nevenstaande kaart geeft een overzicht van de (potentiële) Veluwe(-OV)-Poorten en -TOP-locaties.

Startpunten zullen afgestemd worden met de betreffende terreinbeherende organisatie en gemeenten en zullen middels één of meerdere start-punten worden gemarkeerd. In uitingen zal het vroegere typering van P-Veluwe niet meer worden toegevoegd.

Unieke naamgeving

De naam van een ontvangslocatie is uniek. Daarmee bedoelen we dat een naam niet dubbel voor kan komen. Zo zorgen we, via eenduidigheid, uniformiteit en vindbaarheid, voor een goede geleiding en spreiding van de bezoeker.

Alle op één ontvangslocatie of op één startpunt aanwezige panelen dragen dezelfde naamgeving.



Onderdelen

Een Veluwe-Poort of Veluwe-TOP bestaat uit de volgende elementen:

- 1 Ontvangstpaneel algemeen;
- 2 Aanvullende panelen:
routenetwerk- en themapanelen
- 3 Landmark;
- 4 Optioneel: straatmeubilair.

Let op: het straatmeubilair dat op deze pagina wordt getoond is optioneel. Dit meubilair behoort niet tot de basis vaststelling van de ontvangslocatie.



Landmark

Om de Veluwse Ontvangstlocaties (Veluwe-Poort en Veluwe-TOP) te kenmerken zullen deze worden voorzien van een landmark.

Het landmark bestaat uit een eikenhouten zuil met insectenhotel, waaraan twee HPL-borden worden bevestigd. Het bovenste bord bevat de naam 'Veluwe', het onderste bord geeft de locatie weer.


Specificaties

Materiaal panelen: HPL

Formaat panelen: 270 x 1136 mm
en 270 x 1700 mm

Radius ronde hoek: 120 mm

Formaat paal: 300 x 300 x 4700 mm
(waarvan 3500 mm boven grond)



Locatie-specifieke informatie
over de omgeving

Fietsnetwerk
Veluwe

Points of
Interest



Pointer, zie ook:
Stijlboek
Panelfamilie
Veluwe



Welkom op de Veluwe



Geniet van de **23** veluwe

Veluwe-Poort Naam

Veelzijdig &
verrassend

OVER HET GEBIED

Verwachting Druis
Knooppunt 500 tekent de uitgangspunten voor de fietstocht. Het gebied wordt verdeeld in 23 deelgebieden, elk met zijn eigen karakter. De fietstocht wordt begeleid door een digitale gids die je helpt om de bestemming te vinden en de route te volgen.

Verwachting Egenen
Het gebied is rijk aan natuur en cultuur. De fietstocht wordt begeleid door een digitale gids die je helpt om de bestemming te vinden en de route te volgen.

Wist je dat...
er in het bos
sulfide zijn?
Wist je dat een
kleine heuvel in
het bos uitsien
aan prachtige
grasvelden zijn
kunnen zijn?

Meer routes? routesopdeveluwe.nl

FIETSEN OP DE VELUWE

Maximaal 500 tekent de uitgangspunten voor de fietstocht. Het gebied wordt verdeeld in 23 deelgebieden, elk met zijn eigen karakter. De fietstocht wordt begeleid door een digitale gids die je helpt om de bestemming te vinden en de route te volgen.

Veluwe Cycle Network

Maximaal 500 tekent de uitgangspunten voor de fietstocht. Het gebied wordt verdeeld in 23 deelgebieden, elk met zijn eigen karakter. De fietstocht wordt begeleid door een digitale gids die je helpt om de bestemming te vinden en de route te volgen.



Point of Interest
Maximaal 500 tekent de uitgangspunten voor de fietstocht. Het gebied wordt verdeeld in 23 deelgebieden, elk met zijn eigen karakter. De fietstocht wordt begeleid door een digitale gids die je helpt om de bestemming te vinden en de route te volgen.

Point of Interest
Maximaal 500 tekent de uitgangspunten voor de fietstocht. Het gebied wordt verdeeld in 23 deelgebieden, elk met zijn eigen karakter. De fietstocht wordt begeleid door een digitale gids die je helpt om de bestemming te vinden en de route te volgen.

Point of Interest
Maximaal 500 tekent de uitgangspunten voor de fietstocht. Het gebied wordt verdeeld in 23 deelgebieden, elk met zijn eigen karakter. De fietstocht wordt begeleid door een digitale gids die je helpt om de bestemming te vinden en de route te volgen.

Point of Interest
Maximaal 500 tekent de uitgangspunten voor de fietstocht. Het gebied wordt verdeeld in 23 deelgebieden, elk met zijn eigen karakter. De fietstocht wordt begeleid door een digitale gids die je helpt om de bestemming te vinden en de route te volgen.

Dichtstbijzijnde Tourist Info:
TVVV Middelburg
Dijkweg 25, Middelburg
www.touristinfo.nl

Help jij mee?
Help jij mee om de Veluwe
in staat te houden? Doe mee
via code: www.veluwe.nl



Dichtstbijzijnde
Tourist Info

Informatie
instandhouding Veluwe

Specificaties

- Materiaal: HPL
- Formaat paneel:
1290 x 840 mm
- Zichtformaat:
1250 x 800 mm

1250 mm

Informatie over
het gebied

Uitleg Veluwe
recreatiezonering e.d.

Uitleg Veluwe
pointergebieden

Pointer, zie ook:
Stijlboek
Panelfamilie
Veluwe

800 mm

Ontvangstpaneel

Paneel is bedoeld voor Veluwe-Portoeren en Veluwe-TOP-locaties waar geen eigen gebiedsinformatie staat van terreinbeheerders.

Specificaties

Materiaal: HPL
Formaat paneel:
1290 x 840 mm
Zichtformaat:
1250 x 800 mm

Welkom op de Veluwe

Recreatie & Natuur

Op de Veluwe

De Veluwe

Ontstaan en gebieden

Naam van het gebied

OVER HET GEBIED

Verstalling Dells
Uitstapen van recreatiegebied naar het gebied...
Verstalling Engels
Uitstapen van recreatiegebied naar het gebied...
Verstalling Dells
Uitstapen van recreatiegebied naar het gebied...
Verstalling Engels
Uitstapen van recreatiegebied naar het gebied...

IN ONTWIKKELING, WUZIGINGEN VOORBEHOUDEN

Recreatiezonering

Materiaal: HPL...
Uitstapen van recreatiegebied naar het gebied...
Uitstapen van recreatiegebied naar het gebied...

Waterrijke randen

De voormalige...
Uitstapen van recreatiegebied naar het gebied...

Attractieve dorpen & steden

Van...
Uitstapen van recreatiegebied naar het gebied...

Groene valstels


De...
Uitstapen van recreatiegebied naar het gebied...

routebureau
VELUWE

1250 mm



Fietsnetwerk Veluwe



Wandelnetwerk Veluwe



Ruiter- en Mennetwerk Veluwe



Mountainbikenetwerk Veluwe

Iconen netwerken

Op de ontvangspanelen wordt in het linker(groene) gedeelte de voorzieningen van de locatie getoond. Hier worden in eerste instantie de routenetwerken weergegeven die vanaf de locatie lopen.



Natuurspeelplaats



Uitzichttoren



Kasteel



Deelfietsen



e-Bus

Iconen voorzieningen

Op de ontvangspanelen wordt in het linker(groene) gedeelte de voorzieningen van de locatie getoond. Aanvullend op de routenetwerken die vanaf de locatie lopen, worden hier ook andere voorzieningen geplaatst. De mogelijkheden zijn hierboven weergegeven.

▲ CONCEPT: FORMATEN, LETTERTYPES EN SPECS ONTBREKEN. ICONEN WIJKEN AF VAN WERKELIJKE BEBORDING.

Bushaltes

Veluwe-Poort Ede

Stationsplein

spoor
14-19

bus

taxi

tram

ontvangstlocatie

toilet
WC

uitgang

↓

▲ CONCEPT: FORMATEN, LETTERTYPES EN SPECS ONTBREKEN. ICONEN WIJKEN AF VAN WERKELIJKE BEBORDING.



▲ CONCEPT: FORMATEN, LETTERTYPES EN SPECS ONTBREKEN. ICONEN WIJKEN AF VAN WERKELIJKE BEBORDING.



veluwe routenetwerken

Vast

Variabel

Pointer, zie ook:
Stijlboek
Panelenfamilie
Veluwe

800 mm

Gebiedsnaam



Heidegebied met historie

Maaktal 800 tekent lokaal spreek - Achttien dertigprocent van de erfdag van de Veluwe is nu hage. Annet, ligitel, weet er eenentwintig procent van te vertellen. Ze is een van de vele vrouwen die de Veluwe in de loop der jaren heeft veranderd. Ze is een van de vele vrouwen die de Veluwe in de loop der jaren heeft veranderd.

Maaktal 800 tekent lokaal spreek - Achttien dertigprocent van de erfdag van de Veluwe is nu hage. Annet, ligitel, weet er eenentwintig procent van te vertellen. Ze is een van de vele vrouwen die de Veluwe in de loop der jaren heeft veranderd. Ze is een van de vele vrouwen die de Veluwe in de loop der jaren heeft veranderd.



Een
prachtig
gebied



Bezoek de
schaapskooi
in Ermelo

ERMELOSEHEIDE
Maaktal 775 tekent lokaal spreek - Achttien dertigprocent van de erfdag van de Veluwe is nu hage. Annet, ligitel, weet er eenentwintig procent van te vertellen. Ze is een van de vele vrouwen die de Veluwe in de loop der jaren heeft veranderd. Ze is een van de vele vrouwen die de Veluwe in de loop der jaren heeft veranderd.

Maaktal 800 tekent lokaal spreek - Achttien dertigprocent van de erfdag van de Veluwe is nu hage. Annet, ligitel, weet er eenentwintig procent van te vertellen. Ze is een van de vele vrouwen die de Veluwe in de loop der jaren heeft veranderd. Ze is een van de vele vrouwen die de Veluwe in de loop der jaren heeft veranderd.

Maaktal 775 tekent lokaal spreek - Achttien dertigprocent van de erfdag van de Veluwe is nu hage. Annet, ligitel, weet er eenentwintig procent van te vertellen. Ze is een van de vele vrouwen die de Veluwe in de loop der jaren heeft veranderd. Ze is een van de vele vrouwen die de Veluwe in de loop der jaren heeft veranderd.

Wist je dat
de grafheuvels
al meer dan
1000 jaar
oud zijn?

© 2024 routebureau veluwe



687,5 mm

Specificaties

- Materiaal: HPL
- Formaat paneel:
727,5 x 840 mm
- Zichtformaat:
687,5 x 800 mm

Voorbeelden (varianten)

In kleurstelling
Fietsnetwerk Veluwe



Panelen Rheden
Ellecom



Hanzestories
Putten-Ermelo



Panelen Rheden
De Steeg



Hanzesteden Fietsroute
Zutphen



Pointer, zie ook:
Stijlboek
Panelfamilie
Veluwe

800 mm

Vast

Variabel

De eindeloze
veluwe

Ik zie, ik zie... de Ugchelse Enk

Geniet van de **veluwe**

Een bijzondere geschiedenis

POTSTALCULTUUR
Het gebied rond de Ugchelse Enk is een van de laatste overblijfselen van de potstalcultuur. Dit gebied is uniek vanwege de vele potstalen die er nog te vinden zijn. Het gebied is ook rijk aan natuur en cultuur. Het gebied is een van de laatste overblijfselen van de potstalcultuur. Dit gebied is uniek vanwege de vele potstalen die er nog te vinden zijn. Het gebied is ook rijk aan natuur en cultuur.

Over de Cantharel...

1

2

3

4

5

6

DE KIEVIT
Het is een van de meest voorkomende vogels op de Veluwe. Het is een van de meest voorkomende vogels op de Veluwe. Het is een van de meest voorkomende vogels op de Veluwe.

DE TORENAAL
Het is een van de meest voorkomende vogels op de Veluwe. Het is een van de meest voorkomende vogels op de Veluwe. Het is een van de meest voorkomende vogels op de Veluwe.

DE BUIZERD
Het is een van de meest voorkomende vogels op de Veluwe. Het is een van de meest voorkomende vogels op de Veluwe. Het is een van de meest voorkomende vogels op de Veluwe.

DE ZWALW
Het is een van de meest voorkomende vogels op de Veluwe. Het is een van de meest voorkomende vogels op de Veluwe. Het is een van de meest voorkomende vogels op de Veluwe.

Welke dieren heb jij al gespot?


Naast deze 'big-5' zijn er natuurlijk nog veel meer dieren te vinden! Weet jij welke?

Specificaties
Materiaal: HPL
Formaat paneel:
1290 x 840 mm
Zichtformaat:
1250 x 800 mm


1250 mm

Voorbeelden (varianten)

In kleurstelling Ruiters- en Mennetwerk Veluwe



In kleurstelling Mountainbikenetwerk Veluwe



In kleurstelling algemeen

In kleurstelling Wandelnetwerk Veluwe

Voorbeelden (varianten)

Hanzepaneel Camperplaatsen
Hanzestad Elburg



Gastvrije Randmeren
Nunspeet aan zee




Hanzepaneel Camperplaatsen
Hanzestad Hattem



Gastvrije Randmeren
Nijkerk aan het water

Klaver



Verbods- en waarschuwing



Eigen terrein



Buitencode



Alarm



Gebiedsbeheerder



Overig



Deel het pad



In ontwikkeling



Kleuren

- Pantone 349 C
- Pantone 2747 C
- Pantone 202 C
- Pantone 424 C

Specificaties

Materiaal: BioPanel, 3 mm
Radius hoeken: 5 mm
Boorgaten: 2 stuks, Ø5,2 mm

Bevestiging

B-SC-20

Gebruik

Deze borden worden aan de bovenkant van een staander van een paneel geplaatst, zodat men van een afstand kan zien over welk netwerk informatie wordt gegeven.



Varianten



A-B78-KF



A-B78-KW



A-B78-KR



A-B78-KM

Kleuren

In kleurstelling logo

Specificaties

Materiaal: BioPanel, 3 mm

Boorgaten: 2 stuks, Ø5,2 mm

Bevestiging

B-SC-20

TBO


Het bord met het logo van de terrein-beherende organisatie wordt bovenin elke paal van de routenetwerken geplaatst.

38 mm



78 mm

Varianten



A-B38-GB1



A-B38-GB2



A-B38-GB3



A-B38-GB4

Kleuren

In kleurstelling logo

Specificaties

Materiaal: BioPanel, 3 mm

Boorgaten: 4 stuks, Ø5,2 mm

Bevestiging

B-SC-20

TBO


Het bord met het logo van de terrein-beherende organisatie wordt bovenin elke paal van de routenetwerken geplaatst.

77 mm



155 mm

Varianten



A-B77-GB1



A-B77-GB2



A-B77-GB3



A-B77-GB4

Kleuren

- Pantone 377 C
- Pantone Black C

Specificaties

Materiaal: BioPanel, 3 mm
Radius hoeken: 5 mm
Boorgaten: 2 stuks, Ø5,2 mm

Typografie

Kop: Vectora Bold 11,5 pt, interlinie: 16 pt
(tracking: 20)
Tekst: Vectora Regular 7,5 pt, interlinie: 11 pt

Bevestiging

B-SC-20

A-B78-B

78 mm



78 mm

Kleuren

- Pantone 377 C
- Pantone Black C
- Pantone 360 C
- Pantone 151 C
- Pantone 032 C

Specificaties

Materiaal: BioPanel, 3 mm

Radius hoeken: 7,5 mm

Boorgaten: 4 stuks, Ø5,2 mm

Typografie

Eigen terrein: Vectora Bold 56 pt
(tracking: 15)

Tekst bord links: Vectora Bold 25 pt,
interlinie: 34,5 pt (tracking: 20)

Tekst borden rechts: Vectora Bold 34 pt,
interlinie: 46,5 pt (tracking: 20)

Bevestiging

B-SC-20

A-B200-ET1



A-B200-ET2



A-B200-ET3



Kleuren

- Pantone 377 C
- Pantone Black C
- Pantone 349 C
- Pantone 2747 C
- Pantone 202 C
- Pantone 424 C

Specificaties algemeen

Materiaal: BioPanel, 3 mm
Boorgaten: 4 stuks, Ø5,2 mm

Bevestiging

B-SC-20

Kleine variant

Specificaties

Radius hoeken: 5 mm

Typografie

Kop: Vectora Bold 42 pt, interlinie: 46 pt
(tracking: 20)

Tekst: Vectora Bold 15 pt, interlinie: 20,5 pt
(tracking: 20)

Grote variant

Specificaties

Radius hoeken: 7,5 mm

Typografie

Kop: Vectora Bold 56 pt (tracking: 20)

Tekst: Vectora Bold 28 pt, interlinie: 38,5 pt
(tracking: 20)

A-B160-D



160 mm

78 mm

A-B200-D



200 mm

155 mm

A stylized white bicycle icon consisting of a circle for the wheel, a vertical line for the frame, and two diagonal lines for the handlebars.

fietsnetwerk
veluwe

Algemene informatie fietsnetwerk



Pointer, zie ook: Stijlboek Panelenfamilie Veluwe



Naam KP


Geniet van de **23** veluwe

Routes vanaf dit knooppunt

FIETSNETWERK VELUWE
Het Fietsnetwerk Veluwe bestaat uit het grootste fietsnetwerk van Nederland op de Veluwe. Het is verdeeld in vijf deelvnetwerken van het grootste & belangrijkste naar het kleinste of juist een bijzondere route. Route suggesties? Bij elk knooppunt vind je een informatiepaneel met kaart.

Fabricsite Veluwe
Middelste deelvnetwerk Veluwegebied. Dit is de uitbreiding van de Veluwegebied naar het zuiden. Het is deels bebouwd met veld en bos. Het gebied is rijk aan natuur en recreatie. Het gebied is rijk aan natuur en recreatie. Het gebied is rijk aan natuur en recreatie.

Veluwe Cycle Network
Thanks to the Veluwe Cycle Network, you can explore the Veluwe. From area of forest to the sea. Create your own route by following the map. It's a great way to explore the Veluwe. It's a great way to explore the Veluwe. It's a great way to explore the Veluwe.



BOEDJE WEG
De route wordt aangegeven door de routebureau veluwe. De route wordt aangegeven door de routebureau veluwe.

GEWENSDE WEG
De route wordt aangegeven door de routebureau veluwe. De route wordt aangegeven door de routebureau veluwe.

LEGENDA

	Weg		Weg
	Weg		Weg
	Weg		Weg

Meer routes? routesopdeveluwe.nl

800 mm

687,5 mm

Bordje weg en legenda

Specificaties

- Materiaal: HPL
- Formaat paneel: 727,5 x 840 mm
- Zichtformaat: 687,5 x 800 mm

Locatie-specifieke informatie over de routes en de omgeving

Algemene informatie en legenda



Pointer, zie ook: Stijlboek Panelenfamilie Veluwe



Naam ondernemer



Geniet van de  veluwe

Routes vanaf dit startpunt

FIETSEN OP DE VELUWE
Het mooie west-Beemster op de Veluwe is de perfecte omgeving om het gebied te ontdekken. Het is een rustig gebied dat bestaat uit bossen, velden en water. Het is een gebied dat u kunt ontdekken op de Veluwe. Het is een gebied dat u kunt ontdekken op de Veluwe. Het is een gebied dat u kunt ontdekken op de Veluwe.

Kaarten in de Veluwe
De Veluwe is een gebied dat u kunt ontdekken op de Veluwe. Het is een gebied dat u kunt ontdekken op de Veluwe. Het is een gebied dat u kunt ontdekken op de Veluwe.

THEMAROUTES
De Veluwe is een gebied dat u kunt ontdekken op de Veluwe. Het is een gebied dat u kunt ontdekken op de Veluwe. Het is een gebied dat u kunt ontdekken op de Veluwe.

NAAM ONDERNEMER
De Veluwe is een gebied dat u kunt ontdekken op de Veluwe. Het is een gebied dat u kunt ontdekken op de Veluwe. Het is een gebied dat u kunt ontdekken op de Veluwe.



Plan je eigen fietsroute



Tips

Houd er rekening mee dat je te gast bent in het landschap. Blijf op de paden, respecteer maaie, plant en die en laat geven dit ademt. Paden kunnen glad zijn tijdens het landbouwseizoen.

FIETSNETWERK VELUWE

Met het Fietsnetwerk Veluwe wordt u het mooiste natuurgebied van Nederland vanaf de fiets. Het is een mooi gebied en volg de vermeldingen van het een gemeentelijk initiatief naar het volgende of naar een van de volgende routes. Route aansluiten? Het is mogelijk om te kiezen voor een automatische route kaart.

- Fietsnetwerk Veluwe**
Middelste de Fietsnetwerk Veluwe worden die die de mooiste natuurgebied van Nederland uit een gebied. Dit is de enige eigen Route netwerken op de Veluwe die een Route netwerken uit een gebied. Dit is de enige eigen Route netwerken op de Veluwe die een Route netwerken uit een gebied. Dit is de enige eigen Route netwerken op de Veluwe die een Route netwerken uit een gebied.
- Veluwe Cycle Network**
Thanks to the Veluwe Cycle Network, you can explore the Veluwe's forest areas of scenic beauty by bike. Choose your own route by following the appropriate from one network connection to the next, or take your path from the choice of marked routes. If you want to adapt your route along the way, there is a handy map on the information board at each connection.

Meer routes? routesopdeveluwe.nl

- BOEDJE WEG?**
Is er een boedje weg van de Veluwe? We weten het graag of het boedje weg is in de Veluwe.
- Wat is de bedoeling?**
Is er een boedje weg van de Veluwe? We weten het graag of het boedje weg is in de Veluwe.
- Wat is de bedoeling?**
Is er een boedje weg van de Veluwe? We weten het graag of het boedje weg is in de Veluwe.

LEGENDA

	Fietsnetwerk Veluwe		Fietsnetwerk Veluwe
	Fietsnetwerk Veluwe		Fietsnetwerk Veluwe
	Fietsnetwerk Veluwe		Fietsnetwerk Veluwe
	Fietsnetwerk Veluwe		Fietsnetwerk Veluwe

800 mm

1250 mm

Specificaties
Materiaal: HPL
Formaat paneel:
1290 x 840 mm
Zichtformaat:
1250 x 800 mm

Volgorde bebording




- › Bovenin de paal wordt het knooppuntbord geplaatst, daaronder worden eventuele thema- of iconroutes geplaatst.
- › De volgorde van de verwijzingen is op basis van knooppuntnummer (laagste nummer bovenaan).
- › De knooppunten staan altijd aan de linkerkant van het bord, de pijlen aan de rechterkant.

TBO

Het bord met het logo van de terrein-beherende organisatie wordt bovenin elke paal geplaatst (alleen op niet-openbare paden).



Knooppuntborden



Omleidingsbord



LF-routes



LF-icoonroutes



Balk verschilt per soort route

Horeca-borden



Themaroutes



Logo verschilt per soort themaroute

Bord AED



Bord belevingsobject



FIETSNETWERK BORDEN THEMAROUTES 155 mm

Kleuren

■ Pantone 349 C

Specificaties

Materiaal: BioPanel, 3 mm

Radius hoeken: 7,5 mm

Boorgaten: 4 stuks, Ø5,2 mm

Logo

Max. grootte logo: 64,5 x 48 mm

Applicatiefolie


> Pijl groen

Bevestiging

B-SC-20

Ontwikkeling themaroutes

Bewegwijzerde themaroutes in het Fietsnetwerk Veluwe sluiten aan op de identiteit van de regio en worden ontwikkeld vanuit het perspectief van de Veluwse Belevingsgebieden.



Varianten



F-B77-T1
Oranjefietsroute



F-B77-T2
Heufse IJsselvalleiroute



F-B77-T3
Romeinse Limes Fietsroute

FIETSNETWERK BORDEN HORECA 155 mm

Kleuren

■ Pantone 349 C

Specificaties

Materiaal: BioPanel, 3 mm

Radius hoeken: 7,5 mm

Boorgaten: 4 stuks, Ø5,2 mm

Typografie

Fietscafé: Vectora Bold, 40 pt

(tracking: 50)

Applicatiefolie

> Pijl groen

Bevestiging

B-SC-20



Varianten



F-B113-H1



F-B113-H2



F-B113-H3



F-B113-H4



Ondernemerspaneel

Een ondernemerspaneel is een wandelpaneel die speciaal voor een ondernemer is geplaatst. Op een aantal punten verschilt het ontwerp van een wandelpaneel:

- 1 In de pointer staat geen keuzepunt weergegeven, maar de illustratie van de Veluwe. Een wandelpaneel staat namelijk altijd op een keuzepunt, bij een ondernemerspaneel hoeft dat niet zo te zijn.
- 2 Bovenin wordt de naam van de ondernemer geplaatst, niet de naam van de startlocatie.
- 3 De contactgegevens en het logo van de ondernemer worden onder de startpuntinformatie weergegeven.

Specificaties

- › Bekijk pagina 60 voor het wandelpaneel.



Locatie-specifieke informatie over de routes en de omgeving

Algemene informatie en legenda



Heading GLK



Geldersch
Landschap
&
Kasteelen

Welkom op landgoed Warnsborn

Pointer, zie ook:
Stijlboek
Panelfamilie
Veluwe

800 mm

De eindeloze
veluwe

Geniet van de **W23** veluwe

Startpunt De Bakenberg

GENIET VAN DE VELUWE

Wandelroutes van meer dan 100 km zijn er op de Veluwe. De Veluwe is een uniek gebied met een rijk landschap en een grote natuur. Het gebied is beschermd als Nationaal Park De Veluwe. Het gebied is rijk aan natuur en recreatie. Het gebied is een van de mooiste gebieden van Nederland.

STARTPUNTFORMATIE

- 1.5 km
- 2.5 km
- 4 km
- 6 km
- 8 km
- 10 km
- 12 km
- 15 km
- 20 km
- 25 km
- 30 km
- 35 km
- 40 km
- 45 km
- 50 km
- 55 km
- 60 km
- 65 km
- 70 km
- 75 km
- 80 km
- 85 km
- 90 km
- 95 km
- 100 km

Welke wandelroute kies jij?

FORMAAT MOET WORDEN Aangepast

Tips voor een plezierige wandeling

- Respecteer natuur, plant en dier.
- Ontspannen op de Veluwe (ongepaard) is een belangrijk onderdeel van de recreatie.
- Paarden kunnen geïrriteerd zijn tijdens het loofvallen (1 maart t/m 15 mei).

WANDELNETWERK VELUWE

Met behulp van het Wandelnetwerk Veluwe is het mogelijk om je weg te vinden. Het is een route samen met behulp van de knooppunten (1) en volg de wegwijzers met letter- of cijfermarkeringen (2) of een voor- en achterwaartse wandelrichting zoals een gekleurde route (3) en Lange Afstand-Wandelpad (4).

Wandelnetwerk Veluwe

De Wandelnetwerk Veluwe is de Overstrooming naar vóór. Deel de route met de Wandelnetwerk Veluwe. Het is een route samen met behulp van de knooppunten (1) en volg de wegwijzers met letter- of cijfermarkeringen (2) of een voor- en achterwaartse wandelrichting zoals een gekleurde route (3) en Lange Afstand-Wandelpad (4).

Wandelnetwerk in the Veluwe

The Wandelnetwerk Veluwe is the Overstrooming naar vóór. Deel de route met de Wandelnetwerk Veluwe. Het is een route samen met behulp van de knooppunten (1) en volg de wegwijzers met letter- of cijfermarkeringen (2) of een voor- en achterwaartse wandelrichting zoals een gekleurde route (3) en Lange Afstand-Wandelpad (4).

Meer routes? routesopveluwe.nl

LEGENDA

1	Knooppunt	2	Wandelpad	3	Wandelpad	4	Wandelpad
5	Wandelpad	6	Wandelpad	7	Wandelpad	8	Wandelpad
9	Wandelpad	10	Wandelpad	11	Wandelpad	12	Wandelpad
13	Wandelpad	14	Wandelpad	15	Wandelpad	16	Wandelpad
17	Wandelpad	18	Wandelpad	19	Wandelpad	20	Wandelpad
21	Wandelpad	22	Wandelpad	23	Wandelpad	24	Wandelpad
25	Wandelpad	26	Wandelpad	27	Wandelpad	28	Wandelpad
29	Wandelpad	30	Wandelpad	31	Wandelpad	32	Wandelpad
33	Wandelpad	34	Wandelpad	35	Wandelpad	36	Wandelpad
37	Wandelpad	38	Wandelpad	39	Wandelpad	40	Wandelpad
41	Wandelpad	42	Wandelpad	43	Wandelpad	44	Wandelpad
45	Wandelpad	46	Wandelpad	47	Wandelpad	48	Wandelpad
49	Wandelpad	50	Wandelpad	51	Wandelpad	52	Wandelpad
53	Wandelpad	54	Wandelpad	55	Wandelpad	56	Wandelpad
57	Wandelpad	58	Wandelpad	59	Wandelpad	60	Wandelpad
61	Wandelpad	62	Wandelpad	63	Wandelpad	64	Wandelpad
65	Wandelpad	66	Wandelpad	67	Wandelpad	68	Wandelpad
69	Wandelpad	70	Wandelpad	71	Wandelpad	72	Wandelpad
73	Wandelpad	74	Wandelpad	75	Wandelpad	76	Wandelpad
77	Wandelpad	78	Wandelpad	79	Wandelpad	80	Wandelpad
81	Wandelpad	82	Wandelpad	83	Wandelpad	84	Wandelpad
85	Wandelpad	86	Wandelpad	87	Wandelpad	88	Wandelpad
89	Wandelpad	90	Wandelpad	91	Wandelpad	92	Wandelpad
93	Wandelpad	94	Wandelpad	95	Wandelpad	96	Wandelpad
97	Wandelpad	98	Wandelpad	99	Wandelpad	100	Wandelpad

Specificaties
Materiaal: HPL
Formaat / zicht-
formaat paneel:
in overleg met GLK

1250 mm


Volgorde bebording

- › Bovenin wordt het bord van de terreinbeherende organisatie geplaatst.
- › Daarna volgt het keuzepuntbord, tenzij het gaat om een tussenverwijzing.
- › Er wordt een vaste volgorde van de bebording van de routes gehanteerd: van lokale routes naar landelijke routes:
 1. Gekleurde routes, gesorteerd op kleur: rood - oranje - geel - groen - blauw - paars
 2. Stadsrandroutes*
 3. Klompenpaden*
 4. NS-wandelingen*
 5. Streekpaden*
 6. LAW-paden*
- › Onderin de paal wordt/worden de verwijzing(en) naar keuzepunt(en) geplaatst, op volgorde van nummer. Indien het gaat om een tussenverwijzing, wordt een bord met 'Volgend keuzepunt' geplaatst.
- › Als laatste wordt eventuele de verwijzing terug naar het startpunt geplaatst.

*Bij meerdere varianten van een zelfde soort themaroute plaatsen we deze op alfabet (A bovenaan).

Het bord met het logo van de terreinbeherende organisatie wordt alleen op hun eigen terrein op de keuzepuntpalen bovenin geplaatst (alleen op niet openbare paden).

TBO



Volgorde bebording

› Er wordt een vaste volgorde van de bebording van de routes gehanteerd: van lokale routes naar landelijke routes:

1. Gekleurde routes, gesorteerd op kleur: rood - oranje - geel - groen - blauw - paars
2. Stadsrandroutes*
3. Klompenpaden*
4. NS-wandelingen*
5. Streekpaden*
6. LAW-paden*

› Onderin de paal wordt de verwijzing 'Volgend keuzepunt' geplaatst.





*Bij meerdere varianten van een zelfde soort themaroute plaatsen we deze op alfabet (A bovenaan).




Keuzepuntbord




Combinatieborden tussenverwijzingen




Keuzepuntverwijzing



Verwijzing horeca




Routebord



Klompepad




Gekleurde routes




LAW-paden




Streekpaden




NS-wandelingen



Gekleurde routes met naam



Stads- en dorpsrandroutes



Klompenspaden



Naam van de route

- › De naam van de route staat bovenin het bord.
- › Een gekleurde route kan met of zonder naam worden weergegeven.

Kleuren

- › Voor gekleurde en overige themaroutes worden de zes basiskleuren gebruikt.
- › NS-wandelingen, LAW- en Streekpaden hebben landelijk vastgestelde kleuren.

Overige themaroutes

- › Het logo of beeldmerk van de route wordt in de bovenste helft van de pijl geplaatst.
- › Eenzelfde soort thematische routes hebben eenzelfde kleurstelling.

Klompenspaden

- › De borden van de Klompenspaden behouden eigen vormgeving en eigen kleurenpalet.
- › Bovenstaande bebording van de Klompenspaden is niet volledig.

W-A30-P1



30 mm

Manieren van plaatsen:



W-A30-P2



Manieren van plaatsen:



W-A38-PP



25 mm

W-A38-VP



W-A38-H



Kleuren

Wit

Formaat transfervel

30 x 30 mm

Formaat pijl

Maximaal: 15 x 15 mm

Soort

Applicatiefolie met transfervel

Kleuren

Wit

Pantone 2747 C

Formaat transfervel

25 x 38 mm

Formaat wit blok

20 x 20 mm

Soort

Applicatiefolie met transfervel



Locatie-specifieke informatie over de routes en de omgeving

Algemene informatie en legenda

Pointer, zie ook: Stijlboek Panelenfamilie Veluwe

800 mm

De eindeloze veluwe

Naam Startpunt

ruiter- en mennetwerk
veluwe

Geniet van de **23** veluwe

Routes vanaf dit knooppunt

PAARDRIJDEN OP DE VELUWE

Uitnodiging om te genieten van de natuur en de historie van de Veluwe. Het gebied is een van de mooiste natuurgebieden van Nederland. Dit gebied wordt ook beschermd door de UNESCO als werelderfgoed. Zo kun je genieten van de Veluwe ritten zodat dat je niet alleen maar wilt rijden, maar ook wilt genieten van de natuur en de historie van de Veluwe. Het gebied is een van de mooiste natuurgebieden van Nederland. Dit gebied wordt ook beschermd door de UNESCO als werelderfgoed. Zo kun je genieten van de Veluwe ritten zodat dat je niet alleen maar wilt rijden, maar ook wilt genieten van de natuur en de historie van de Veluwe.

RITTEN IN DE VELUWE

Ritten in de Veluwe zijn een van de mooiste activiteiten van Nederland. Het gebied is een van de mooiste natuurgebieden van Nederland. Dit gebied wordt ook beschermd door de UNESCO als werelderfgoed. Zo kun je genieten van de Veluwe ritten zodat dat je niet alleen maar wilt rijden, maar ook wilt genieten van de natuur en de historie van de Veluwe.

RUSTPUNTEN

Rustpunten zijn een van de mooiste activiteiten van Nederland. Het gebied is een van de mooiste natuurgebieden van Nederland. Dit gebied wordt ook beschermd door de UNESCO als werelderfgoed. Zo kun je genieten van de Veluwe ritten zodat dat je niet alleen maar wilt rijden, maar ook wilt genieten van de natuur en de historie van de Veluwe.

Meer ritten? routesopveluwe.nl

RUITER- EN MENNENETWERK

Met het Ruiters- en Mennetwerk Veluwe heb je de mogelijkheid in eigen rode ritten. Op de startpunten is informatie over de routes en de omgeving. Het gebied is een van de mooiste natuurgebieden van Nederland. Dit gebied wordt ook beschermd door de UNESCO als werelderfgoed. Zo kun je genieten van de Veluwe ritten zodat dat je niet alleen maar wilt rijden, maar ook wilt genieten van de natuur en de historie van de Veluwe.

KNOOPPUNT

Met een Ruiters- en Mennetwerk Veluwe heb je de mogelijkheid in eigen rode ritten. Op de startpunten is informatie over de routes en de omgeving. Het gebied is een van de mooiste natuurgebieden van Nederland. Dit gebied wordt ook beschermd door de UNESCO als werelderfgoed. Zo kun je genieten van de Veluwe ritten zodat dat je niet alleen maar wilt rijden, maar ook wilt genieten van de natuur en de historie van de Veluwe.

Meer routes? routesopveluwe.nl

Tips

Houd er rekening mee dat je te laat bent in het landschap. Blijf op de paden, respecteer natuur, plant en dieren en doe geen afval achter. Paarden kunnen geschrokken zijn tijdens het bewandelen.

1250 mm

Specificaties

Materiaal: HPL
 Formaat paneel:
 1290 x 840 mm
 Zichtformaat:
 1250 x 800 mm

Volgorde bebording




- › Bovenin de paal wordt het knooppuntbord geplaatst, daaronder worden eventuele themaroutes of verwijzingen naar rustpunten geplaatst.
- › De volgorde van de verwijzingen is op basis van knooppuntnummer (laagste nummer bovenaan).
- › De knooppunten staan altijd aan de linkerkant van het bord, de pijlen aan de rechterkant.

TBO

Het bord met het logo van de terrein-beherende organisatie wordt bovenin elke paal geplaatst (alleen op niet-openbare paden).



Knooppuntborden



Menner niet toegestaan



Meerdere varianten beschikbaar


Bord entreekosten



Bord omleiding



Bord ruiterroute



Borden rustpunten



Borden themaroutes



Kleuren

■ Pantone 202 C

Specificaties

Materiaal: BioPanel, 3 mm

Radius hoeken: 5 mm

Boorgaten: 4 stuks, Ø5,2 mm

Typografie

Ruitercafé: Vectora Bold, 23 pt
(tracking: 50)

Applicatiefolie

> Pijl rood

Bevestiging

B-SC-20

70 mm




88 mm

Varianten



R-B70-R1



R-B70-R2



R-B70-R3

A white icon of a mountain bike, showing the frame, handlebars, and a rear wheel with a tread pattern.

mountainbikenetwerk
veluwe

Locatie-specifieke informatie over de routes en de omgeving

Algemene informatie en legenda

Pointer, zie ook: Stijlboek Panelenfamilie Veluwe

800 mm

1250 mm

De eindeloze veluwe

Naam Startpunt

Geniet van de **23** veluwe

Routes vanaf dit startpunt

MOUNTAINBIKEN OP DE VELUWE

Welke de Veluwe zo bijzonder maakt, dat het een unieke omgeving is die zich uitstrekt over de Veluwe is de unieke combinatie van de prachtige natuur en de vele recreatieve mogelijkheden die de Veluwe te bieden heeft. Het is een unieke combinatie van de prachtige natuur en de vele recreatieve mogelijkheden die de Veluwe te bieden heeft.

MOUNTAINBIKEN IN DE VELUWE

Mountainbiken in de Veluwe is een unieke ervaring. Het is een unieke ervaring die je niet wilt missen. Het is een unieke ervaring die je niet wilt missen.

ROUTE-INFORMATIE

- 1. Route: 5 km
- 2. Route: 10 km
- 3. Route: 15 km
- 4. Route: 20 km
- 5. Route: 25 km
- 6. Route: 30 km
- 7. Route: 35 km
- 8. Route: 40 km
- 9. Route: 45 km
- 10. Route: 50 km

ROUTEPARTNERS

Welke MTB-route kies jij?

MOUNTAINBIKENETWERK VELUWE

Mountainbiken op de Veluwe wordt ondersteund door de volgende partners:

- 1. Partner 1
- 2. Partner 2
- 3. Partner 3
- 4. Partner 4
- 5. Partner 5
- 6. Partner 6
- 7. Partner 7
- 8. Partner 8
- 9. Partner 9
- 10. Partner 10

Let op waarschuwing- en verbodsborden op de route!

MOUNTAINBIKENETWERK VELUWE

De Mountainbike-Routes op de Veluwe zijn een unieke ervaring. Het is een unieke ervaring die je niet wilt missen. Het is een unieke ervaring die je niet wilt missen.

Adres: De Veluwe - Veluwe.nl

Veluwe Mountain Bike Network

Mountain bike routes on the Veluwe are indicated according to the symbols below. A distinction is made between (1) a through route, (2) a shortcut on the route, (3) a connection between two routes, (4) a route to a starting point, (5) a route to an end point.

Take note of warning and prohibition signs along the route!

Meer routes? routesopveluwe.nl

ROELENDE WEG?

Let op de route! Het is een unieke ervaring die je niet wilt missen. Het is een unieke ervaring die je niet wilt missen.

LEGENDA

1. Route: 5 km

2. Route: 10 km

3. Route: 15 km

4. Route: 20 km

5. Route: 25 km

6. Route: 30 km

7. Route: 35 km

8. Route: 40 km

9. Route: 45 km

10. Route: 50 km

11. Route: 55 km

12. Route: 60 km

13. Route: 65 km

14. Route: 70 km

15. Route: 75 km

16. Route: 80 km

17. Route: 85 km

18. Route: 90 km

19. Route: 95 km


20. Route: 100 km

Specificaties
 Materiaal: HPL
 Formaat paneel:
 1290 x 840 mm
 Zichtformaat:
 1250 x 800 mm


Plaatsing
aan zijkant
van paal

Het bord met het logo van de
terreinbeherende organisatie
wordt bovenin elke paal geplaatst.


TBO



Basisborden



160 mm



78 mm

252 mm



78 mm

344 mm



78 mm

Omleidingsbord

160 mm



78 mm

Waarschuwborden

78 mm




78 mm

Borden moeilijkheidsgraad

30 mm



78 mm



1 Route

- › Bewegwijzering die een doorlopende route aangeeft.
- › De naam van de route wordt altijd boven de pijl geplaatst.

2 Afkorting

- › Bewegwijzering die aangeeft in welke richting een afkorting van een route loopt.
- › Het woord 'Afkorting' wordt altijd onder een afkortingspijl geplaatst. Deze wordt in de kleur geplaatst van de route.

3 Verbinding


- › Bewegwijzering die de route van de ene naar de andere route aangeeft.
- › Bij een verbindingsroute wordt zowel boven als onder de pijl de namen van de routes geplaatst.

4 Naar een startpunt


- › Bewegwijzering die de route naar een startpunt aangeeft.
- › Het woord 'Startpunt' wordt altijd onder een startpuntpijl geplaatst. Deze wordt in de kleur geplaatst van de route.

Varianten – 1 Pijlen


M-A72-P1




M-A72-P2




M-A72-P3




M-A72-P4



M-A72-P5




M-A72-P6 (reserve)



lijn: 10 pt

Varianten – 1 Pijlen – Omleiding

M-A72-P7




Grijze pijl


Een grijze pijl wordt gebruikt om een omleidingsroute aan te geven. Deze pijl wordt dan ook enkel in combinatie met een omleidingsbord gebruikt.

Varianten – 3 Afkortingspijlen


M-A72-P23




M-A72-P24




M-A72-P25




M-A72-P26



M-A72-P27




M-A72-P28 (reserve)




Varianten – Kinderroute


M-A72-P29



M-A72-P30



M-A72-P31



Kinderroute

In de pijlen voor de kinderroutes is de achtergrond één van de 6 basiskleuren. Deze pijlen worden in combinatie met een naamsticker 'Kinderroute' in dezelfde kleur gebruikt.

Kleuren

- Pantone 360 C
- Pantone Process Blue C
- Pantone Red 032 C
- 100% Black

Specificaties

Radius hoeken: 5 mm

Boorgaten: 2 stuks, Ø5,2 mm

Typografie

Moeilijkheidsgraad: Vectora Bold 12 pt
(tracking: 20)

Makkelijk / Gemiddeld / Moeilijk / Zeer
moeilijk: Vectora Bold 18 pt (tracking: 20)

Bevestiging

B-SC-20

Bij aanvang van routes

Borden met moeilijkheidsgraad worden
alleen bij opstartpunten, of wanneer je
nieuw op de route komt (bijv. na een
verbindingsroute) geplaatst.


M-B30-M1




M-B30-M2




M-B30-M3



M-B30-M4



belevingsobjecten




Belevingsobject Eerbeek

- › Materiaal: RVS staal
- › Breedte: 515 mm
- › Lengte boven grond: 1985 mm

Ontwerp uit: "Veluwezoom belevingsobjecten - locatie ollemolen Eerbeek. Definitief ontwerp - kintorn 14.4.2023"

Draaiwiel


- › Draaiwiel aan zijkant om proces te tonen en rad te laten draaien
- › Formaat paneel (rechts) 85 x 345 mm



Impressie object op locatie

- › Afstand tot klinkers: 1000 mm
- › Afstand tot beek (aanzet helling oever): ca. 2000 mm






Belevingsobject Rozendaal

- › Materiaal: RVS staal
- › Breedte: 515 mm
- › Lengte boven grond: 1985 mm

Ontwerp uit: Veluwe belevingsgebieden - object Rozendaal DO 1.5.23

Bedriegertjes

- › Mechanische pomp incl. vlotterbak, wisseling van 5x wateruitloop, routelerend per uitgang.
- › Aan onderzijde voetpedaal incl. aanvoer route water.



Impressie object op locatie



deelfietsen

De eendelige Veluwe

't Leesten

Seniet van de **veluwe**

Poort naar natuur én historie

DE MOOISTE ROUTES STARTEN HIER

DE BESTE ROUTE START HIER

Dé startplek voor fietsers

Beleef de natuur en historie van de Veluwe vanaf de fiets

Themapaneel klein algemeen
Deelfietsen

Fietsbeugel
zonder laadpunt

bijlage 1

Opstelling panelen

OPSTELLING PANELEN ENKEL PANEEL

Soort locatie

Veluwe-Poort

Veluwe-TOP

Startpunt

Aantal panelen

1-2

3-4

5-6

Volgorde panelen

1. Fietspaneel

2. Themapaneel

Bebording

- › Op de paal links van een paneel wordt aangegeven tot welk routenetwerk het paneel behoort d.m.v. een klaver-vormig bord met het beeldmerk van het routenetwerk. Kijk op pagina 46 voor deze bebording.
- › Aan elke kant komt op de linkerpaal van het eerste paneel het Buitencode-bord, zie ook pagina 49.

Voorzijde



Achterzijde



aan de achterzijde van A zit B

OPSTELLING PANELEN ENKEL PANEEL

Soort locatie

Veluwe-Poort

Veluwe-TOP

Startpunt

Aantal panelen

1-2

3-4

5-6

Volgorde panelen

1. Wandelpaneel

2. Ruit- en Menpaneel

3. Themapaneel

Bebording

- › Op de paal links van een paneel wordt aangegeven tot welk routenetwerk het paneel behoort d.m.v. een klaver-vormig bord met het beeldmerk van het routenetwerk. Kijk op pagina 46 voor deze bebording.
- › Aan elke kant komt op de linkerpaal van het eerste paneel het Buitencode-bord, zie ook pagina 49.

Voorzijde



Achterzijde



aan de achterzijde van A zit B

OPSTELLING PANELEN ENKEL PANEEL

Soort locatie

Veluwe-Poort

Veluwe-TOP

Startpunt

Aantal panelen

1-2

3-4

5-6

Volgorde panelen

1. Wandelpaneel

2. Ruit- en Menpaneel

3. Themapaneel

Bebording

- › Op de paal links van een paneel wordt aangegeven tot welk routenetwerk het paneel behoort d.m.v. een klaver-vormig bord met het beeldmerk van het routenetwerk. Kijk op pagina 46 voor deze bebording.
- › Aan elke kant komt op de linkerpaal van het eerste paneel het Buitencode-bord, zie ook pagina 49.

Voorzijde



Achterzijde



aan de achterzijde van A zit B

OPSTELLING PANELEN ENKEL PANEEL

Soort locatie

Veluwe-Poort

Veluwe-TOP

Startpunt

Aantal panelen

1-2

3-4

5-6

Volgorde panelen

1. Wandelpaneel

2. Ruit- en Menpaneel

3. Paneel Klompenpad

Bebording

- › Op de paal links van een paneel wordt aangegeven tot welk routenetwerk het paneel behoort d.m.v. een klaver-vormig bord met het beeldmerk van het routenetwerk. Kijk op pagina 46 voor deze bebording.
- › Aan elke kant komt op de linkerpaal van het eerste paneel het Buitencode-bord, zie ook pagina 49.

Voorzijde



A Wandelpaneel

Achterzijde



B Paneel Klompenpad

aan de achterzijde van A zit B

OPSTELLING PANELEN 2-LUIK

Soort locatie

Veluwe-Poort

Veluwe-TOP

Startpunt

Aantal panelen

1-2

3-4

5-6

Volgorde panelen

1. Ontvangstpaneel algemeen

2. Wandelpaneel

3. Mountainbikepaneel

4. Ruiter- en Menpaneel

5. Themapaneel

6. Ontvangstpaneel Recreatie & Natuur;
dit paneel wordt altijd achter het
'Ontvangstpaneel algemeen' (zie 1)
geplaatst.


Bebording

- › Op de paal links van een paneel wordt aangegeven tot welk routenetwerk het paneel behoort d.m.v. een klaver-vormig bord met het beeldmerk van het routenetwerk. Kijk op pagina 46 voor deze bebording.
- › Aan elke kant komt op de linkerpaal van het eerste paneel het Buitencode-bord, zie ook pagina 49.

Voorzijde



Achterzijde



OPSTELLING PANELEN 2-LUIK

Soort locatie

Veluwe-Poort

Veluwe-TOP

Startpunt

Aantal panelen

1-2

3-4

5-6

Volgorde panelen

1. Ontvangstpaneel algemeen

2. Wandelpaneel

3. Mountainbikepaneel

4. Ruiter- en Menpaneel

5. Themapaneel

6. Ontvangstpaneel Recreatie & Natuur;
dit paneel wordt altijd achter het
'Ontvangstpaneel algemeen' (zie 1)
geplaatst.


Bebording

- › Op de paal links van een paneel wordt aangegeven tot welk routenetwerk het paneel behoort d.m.v. een klaver-vormig bord met het beeldmerk van het routenetwerk. Kijk op pagina 46 voor deze bebording.
- › Aan elke kant komt op de linkerpaal van het eerste paneel het Buitencode-bord, zie ook pagina 49.

Voorzijde



Achterzijde



OPSTELLING PANELEN 3-LUIK

Soort locatie

Veluwe-Poort

Veluwe-TOP

Startpunt

Aantal panelen

1-2

3-4

5-6

Volgorde panelen

1. Ontvangstpaneel algemeen
2. Wandelpaneel
3. Mountainbikepaneel
4. Ruiters- en Menpaneel
5. Themapaneel
6. Ontvangstpaneel Recreatie & Natuur;
dit paneel wordt altijd achter het
'Ontvangstpaneel algemeen' (zie 1)
geplaatst.


Bebording

- › Op de paal links van een paneel wordt aangegeven tot welk routenetwerk het paneel behoort d.m.v. een klaver-vormig bord met het beeldmerk van het routenetwerk. Kijk op pagina 46 voor deze bebording.
- › Aan elke kant komt op de linkerpaal van het eerste paneel het Buitencode-bord, zie ook pagina 49.

Voorzijde



Achterzijde



bijlage 2

Ontvangstlocaties

TBO



HOE GAAN WE OM MET **DE VELUWESTIJL OP TBO-GROND?**

TBO staat voor TerreinBeherende Organisatie. In dit geval zijn afspraken op maat gemaakt met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Geldersch Landschap en Kasteelen.

Veluwestijl Veluwe-Poorten en -TOP-locaties op TBO-gronden

Uitgangspunt voor Veluwe-Poort en -TOP op TBO-gronden is dat de Veluwse informatievoorziening in Veluwestijl wordt uitgevoerd. Dit betreft de routeinformatie (wandel-, fiets, MTB- en/of ruiterpanelen), algemene Veluwe informatie en (optioneel)z de Landmark. De panelen worden op een Veluwe-Poort of -TOP zoveel mogelijk rond de landmark geclusterd. Naast de Veluwe-informatie gaat het hierbij ook om informatie van de TBO zelf (welkomstbord, gebiedsinformatie), die in de huisstijl van de TBO zelf wordt geplaatst.

Vanwege de afwijkende maatvoering van hun eigen panelen kiest Natuurmonumenten er in principe voor om deze eigen informatiepanelen dan op een andere plaats (apart van de Veluwse panelen) te zetten. Staatsbosbeheer wil wel integreren, maar dan aangepast op hun afmetingen, waardoor een kleine witruimte rondom de panelen ontstaat. De precieze plaatsing is overigens altijd maatwerk en wordt door de grondeigenaar bepaald. Op de Veluwse panelen of landmark worden verder geen logo's of beeldmerken van de TBO geplaatst.

Geldersch Landschap & Kasteelen kiest voor één toevoeging, namelijk een groene bovenrand in GLK-stijl ("header") bovenaan elk paneel. Ook deze panelen houden echter hun Veluwse uitstraling. De eigen identiteit komt volgens de communicatie / stijl van de TBO's verder al voldoende tot uiting via de eigen borden en inrichting op een TBO-locatie.

Er zijn ook Veluwe-Poorten op locaties van Leisurereids bedacht. Leisurereids is ook voornemens om de Veluwestijl voor wat betreft de Veluwse informatie / panelen te volgen.

Veluwestijl Startpunten op TBO-gronden

Voor het wandel- en ruiternetwerk liggen er diverse startpunten op TBO-gronden. Dit zijn over het algemeen wat kleinere parkeerlocaties waar een Veluws wandel- of ruiterpaneel wordt geplaatst. Er is een ontvangstbord in TBO-stijl met gebiedsinformatie aan de voorkant en achterkant is Veluwestijl met route-informatie, behalve voor Natuurmonumenten waar een apart TBO-paneel wordt geplaatst (zie pagina 99). De startpuntpanelen worden in de standaard Veluwestijl uitgevoerd (frames, palen en overzichtskaart), wederom met de toevoeging (header) op startpunten van Geldersch Landschap & Kasteelen. Bij binnenkomst van zo'n ontvangstlocatie staat eventueel een welkomstbord van de betreffende TBO. In de verdere inrichting van zo'n locatie komt de identiteit van de TBO ook tot uiting.

Veluwestijl Veluwse routenetwerken op TBO-gronden

De bewegwijzering langs routes op TBO-gronden wordt uitgevoerd in de standaard Veluwestijl die op een groot aantal plaatsen op de Veluwe al is uitgerold. Om de eigen identiteit zichtbaar te maken worden op keuzepunten, knooppunten of jointpoints van Veluwse routenetwerken op Natuurmonumenten- en Geldersch Landschap & Kasteelen-gronden de beeldmerken van deze organisaties toegevoegd. Op Staatsbosbeheer-routes in het Veluwse netwerk worden geen Staatsbosbeheer-beeldmerken geplaatst, maar wordt met de gevoerde richting aangegeven met een icoontje in plaats van met een pijl. Dit is kenmerkend voor de landelijke huisstijl van Staatsbosbeheer. Kleurstelling en vormgeving is verder helemaal conform de Veluwestijl. In bijlage 3 van het Stijlboek is zichtbaar hoe dit eruit ziet.



Veluwe-Poort

- 1 Landmark
- 2 Paneel Natuurmonumenten
- 3 Ontvangstpaneel algemeen
- 4 Wandelpaneel

OPSTELLING PANELEN NATUURMONUMENTEN 2X ENKEL PANEEL

Soort locatie

Veluwe-Poort

Veluwe-TOP

Startpunt

Aantal panelen

1-2

3-4

5-6

Volgorde panelen

A. Paneel Natuurmonumenten (losstaand)

De overige panelen op de locatie worden op de volgende volgorde geplaatst (van plek B > C):

1. Wandelpaneel
2. Ruiter- en Menpaneel
3. Themapanelen

Bebording

- › Op de paal links van een paneel wordt aangegeven tot welk routenetwerk het paneel behoort d.m.v. een klavervormig bord met het beeldmerk van het routenetwerk. Kijk op pagina 46 voor deze bebording.
- › Aan elke kant komt op de linkerpaal van het eerste paneel het Buitencode-bord, zie ook pagina 49.


Voorzijde



Achterzijde



aan de achterzijde van B zit C



OPSTELLING PANELEN NATUURMONUMENTEN ENKEL + 2-LUIK

Soort locatie

Veluwe-Poort

Veluwe-TOP

Startpunt

Aantal panelen

1-2

3-4

5-6

Volgorde panelen

A. Paneel Natuurmonumenten (losstaand)

B. Ontvangstpaneel algemeen

De overige panelen op de locatie worden op de volgende volgorde geplaatst (van plek C > D > E):

1. Wandelpaneel
2. Mountainbikepaneel
3. Ruiter- en Menpaneel
4. Themapanelen

Bebording

- Op de paal link van een paneel wordt aangegeven tot welk routenetwerk het paneel behoort d.m.v. een klavervormig bord met het beeldmerk van het routenetwerk. Kijk op pagina 46 voor deze bebording.
- Aan elke kant komt op de linkerpaal van het eerste paneel het Buitencode-bord, zie ook pagina 49.


Voorzijde



Achterzijde



aan de achterzijde van B zit E





- Onderdelen Veluwe-Poort**
- 1 Landmark (optioneel)
 - 2 Paneel Staatsbosbeheer
 - 3 Wandelpaneel
 - 4 Mountainbikepaneel en ontvangstpaneel algemeen



- Onderdelen Veluwe-Poort**
Op andere plek op locatie
- 5 Ruiter- en Menpaneel
 - 6 (Thema)paneel Staatsbosbeheer

OPSTELLING PANELEN STAATSBOSBEHEER ENKEL PANEEL

Soort locatie

Veluwe-Poort

Veluwe-TOP

Startpunt

Aantal panelen

1-2

3-4

5-6

Volgorde panelen

A. Paneel Staatsbosbeheer

De achterkant kan worden ingevuld met

de volgende soorten panelen:

1. Wandelpaneel (voorbeeld 1)

2. Ruiter- en Menpaneel (voorbeeld 2)

3. (Thema)paneel Staatsbosbeheer

Bebording

- Op de paal links van een paneel wordt aangegeven tot welk routenetwerk het paneel behoort d.m.v. een klavervormig bord met het beeldmerk van het routenetwerk. Kijk op pagina 46 voor deze bebording.
- Aan elke kant komt op de linkerpaal van het eerste paneel het Buitencode-bord, zie ook pagina 49.

Voorzijde



A Paneel SBB


Achterzijde



B Wandelpaneel

aan de achterzijde van A zit B

Voorzijde



A Paneel SBB

Achterzijde



B Ruiter- en Menpaneel

aan de achterzijde van A zit B

OPSTELLING PANELEN STAATSBOSBEHEER 2-LUIK

Soort locatie

Veluwe-Poort

Veluwe-TOP

Startpunt

Aantal panelen

1-2

3-4

5-6

Volgorde panelen

A. Paneel Staatsbosbeheer

C. Ontvangstpaneel algemeen

De overige panelen op de locatie worden op de volgende volgorde geplaatst (van plek B > D):

1. Wandelpaneel

2. Mountainbikepaneel


3. Ruiter- en Menpaneel

4. (Thema)paneel Staatsbosbeheer


Bebording

- Op de paal links van een paneel wordt aangegeven tot welk routenetwerk het paneel behoort d.m.v. een klavervormig bord met het beeldmerk van het routenetwerk. Kijk op pagina 46 voor deze bebording.
- Aan elke kant komt op de linkerpaal van het eerste paneel het Buitencode-bord, zie ook pagina 49.

Voorzijde



Achterzijde



OPSTELLING PANELEN STAATSBOSBEHEER 2-LUIK + LOS PANEEL

Soort locatie

Veluwe-Poort

Veluwe-TOP

Startpunt

Aantal panelen

1-2

3-4

5-6

Volgorde panelen 2-luik:

- Paneel Staatsbosbeheer
- Ontvangstpaneel algemeen

De overige panelen op de locatie worden op de volgende volgorde geplaatst (B > D):

1. Wandelpaneel
2. Mountainbikepaneel
3. (Thema)paneel Staatsbosbeheer


Volgorde panelen losstaand paneel:

- Ruiter- en Menpaneel
- Themapaneel

Bebording

- Op de paal link van een paneel wordt aangegeven tot welk routenetwerk het paneel behoort d.m.v. een klavervormig bord met het beeldmerk van het routenetwerk. Kijk op pagina 46 voor deze bebording.
- Aan elke kant komt op de linkerpaal van het eerste paneel het Buitencode-bord, zie ook pagina 49.


Voorzijde



A Paneel SBB

B Wandelpaneel

Achterzijde




C Ontvangstpaneel algemeen

D Mountainbikepaneel

Op andere plek ontvangstlocatie



E Ruiter- en Menpaneel



F (Thema)paneel SBB

aan de achterzijde van A zit D

aan de achterzijde van E zit F



Onderdelen Veluwe-Poort

- 1 Landmark
- 2 Paneel GLK
- 3 Wandelpaneel GLK
- 4 Mountainbikepaneel en ontvangstpaneel algemeen (GLK)

OPSTELLING PANELEN GLK ENKEL PANEEL

Soort locatie

Veluwe-Poort

Veluwe-TOP

Startpunt

Aantal panelen

1-2

3-4

5-6

Volgorde panelen

A. Paneel GLK

De achterkant kan worden ingevuld met

de volgende soorten panelen:

1. Wandelpaneel GLK (voorbeeld 1)
2. Ruiter- en Menpaneel GLK (voorbeeld 2)
3. Themapaneel GLK

Bebording

- › Op de paal links van een paneel wordt aangegeven tot welk routenetwerk het paneel behoort d.m.v. een klavervormig bord met het beeldmerk van het routenetwerk. Kijk op pagina 46 voor deze bebording.
- › Aan elke kant komt op de linkerpaal van het eerste paneel het Buitencode-bord, zie ook pagina 49.

Voorzijde

▲ FORMATEN MOETEN WORDEN AANGEPAST



A Paneel GLK

Achterzijde

aan de achterzijde van A zit B



B Wandelpaneel GLK

Voorzijde

▲ FORMATEN MOETEN WORDEN AANGEPAST



A Paneel GLK

Achterzijde

aan de achterzijde van A zit B



B Ruiter- en Menpaneel GLK

OPSTELLING PANELEN GLK 2-LUIK

Soort locatie

Veluwe-Poort

Veluwe-TOP

Startpunt

Aantal panelen

1-2

3-4

5-6

Volgorde panelen

A. Paneel Geldersch Landschap & Kasteelen

C. Ontvangstpaneel algemeen GLK

De overige panelen op de locatie worden op de volgende volgorde geplaatst (van plek B > D):

1. Wandelpaneel GLK

2. Mountainbikepaneel GLK

3. Ruiter- en Menpaneel GLK

4. Themapaneel GLK

Bebording

- Op de paal links van een paneel wordt aangegeven tot welk routenetwerk het paneel behoort d.m.v. een klavervormig bord met het beeldmerk van het routenetwerk. Kijk op pagina 46 voor deze bebording.
- Aan elke kant komt op de linkerpaal van het eerste paneel het Buitencode-bord, zie ook pagina 49.


Voorzijde



A Paneel GLK

B Wandelpaneel GLK

Achterzijde



C Ontvangstpaneel algemeen GLK

D Mountainbikepaneel GLK

bijlage 3


wandelroutes

Staatsbosbeheer

Wandelroutes Staatsbosbeheer

Wandelroutes van Staatsbosbeheer hebben hun eigen ontwerp. Deze routes zijn éénrichting bewegwijzerd.

De route in tegenovergestelde richting wordt bewegwijzerd met de standaard bebording van het Wandelnetwerk Veluwe in eenzelfde kleur als de wandelroute van Staatsbosbeheer.



CONTACT

Han van den Heuvel
Programmamanager Routebureau Veluwe

han@routesopdeveluwe.nl

Kijk voor meer informatie over het Routebureau Veluwe
op routebureauveluwe.nl

Op zoek naar de mooiste routes?
Kijk dan op routesopdeveluwe.nl

REGIE & CREATIE

Centroide
centroide.nl

STRATEGIE & ONTWERP

diezit. te Deventer
diezit.nl

Van Vilsteren Urban Inclusive
vilsteren.eu

© oktober 2024. Dit document is met de grootste zorg samengesteld.
Wijzigingen of aanpassingen van de informatie in dit document zijn altijd
voorbehouden. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.